

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

128 ДЕК 2023

» « \_\_\_\_\_ » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» « \_\_\_\_\_ » 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**  
МНН: отсутствуют  
**ВЕТОМ 1**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, мелким домашним животным для восстановления естественной резистентности организма, профилактики и лечения дисбактериозов, при кишечных расстройствах после длительного лечения антибиотиками, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, при нарушении процессов нормального пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью, увеличения сохранности и продуктивности животного, стимуляции роста и развития молодняка. Пушным зверям, в том числе норке, лисе, песцу и др., для профилактики гастроэнтеритов, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка, для улучшения качества меха. Сельскохозяйственной птице для увеличения сохранности, стимуляции роста и развития, увеличения яйценоскости и снижения конверсии кормов.

**Лекарственная форма** - порошок для приема внутрь.  
Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее 1x10<sup>10</sup> КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом. Режим дозирования: с профилактической целью Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета 15000 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Допускается ректальный способ введения Ветом 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °С более 10 минут. С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 1 назначают 1 - 2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5 - 10 дней.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**  
Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**  
ООО НПФ «Исследовательский центр»,  
Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово,  
зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 263-19-54.  
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**  
ООО ТД «ИЦ-23»,  
Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово,  
зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 325-30-74.  
E-mail: jurist@vetom.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

**Регистрационный номер:**  
35-1-10.18-4248№ПВР-1-10.18/03448

Масса нетто: г  
Масса брутто: г

Предупредительные надписи:  
EAC, G, Recycle, PET, P, F, U

Номер серии / Дата производства / Годен до

Размер: 225x95 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 доз (грамм); 300 доз (грамм); 500 доз (грамм);  
1000 доз (грамм); 2000 доз (грамм); 5000 доз (грамм).

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

» « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.  
(3 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 доз (грамм) - 300 доз (грамм)/упаковка;  
10 пакетов по 50 доз (грамм) - 500 доз (грамм)/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

» « 20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.  
(2 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 доз (грамм) - 300 доз (грамм)/упаковка;  
10 пакетов по 50 доз (грамм) - 500 доз (грамм)/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

«    » «    » 20    г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

«    » «    » 20    г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.

Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, мелким домашним животным для восстановления естественной резистентности организма, профилактики и лечения дисбактериозов, при кишечных расстройствах после длительного лечения антибиотиками, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, при нарушении процессов нормального пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью, увеличением сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка. Пушным зверям, в том числе норке, лисе, песцу и др. для профилактики гастроэнтеритов, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, увеличении сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка, для улучшения качества меха. Сельскохозяйственной птице для увеличения сохранности, стимуляции роста и развития, увеличения яйценоскости и снижения конверсии кормов.

**Лекарственная форма** - порошок для приема внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**

ООО НПФ «Исследовательский центр».

Россия, 630559, Новосибирская область,

г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.

Тел.: +7 (383) 263-19-54.

E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.

Сайт: www.vetom.ru.

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**

ООО ТД «ИЦ-23».

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,

рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.

Тел.: +7 (383) 325-30-74.

E-mail: jurist@vetom.ru.

Сайт: www.vetom.ru.



Номер серии / Дата производства / Годен до



ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ

**ВЕТОМ 1**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

МНН: отсутствует

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом. Режим дозирования: с профилактической целью Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1500 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней**. Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °С более 10 минут. С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания**. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 1 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней**.

**Регистрационный номер:**

35-1-10.18-4248NПВР-1-10.18/03448

Предупредительные надписи:



Масса нетто:            кг

Масса брутто:            кг

Размер: 210x148 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:

10000 доз (грамм); 20000 доз (грамм); 25000 доз (грамм);  
30000 доз (грамм); 40000 доз (грамм); 50000 доз (грамм).

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.  
(1 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 доз (грамм) - 300 доз (грамм)/упаковка;  
10 пакетов по 50 доз (грамм) - 500 доз (грамм)/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ




Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 1.  
(3 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 дозе (грамм) - 100 доз (грамм)/упаковка;  
100 пакетов по 2 дозы (грамма) - 200 доз (грамм)/упаковка;  
50 пакетов по 5 доз (грамм) - 250 доз (грамм)/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 1.  
(2 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 дозе (грамм) - 100 доз (грамм)/упаковка;  
100 пакетов по 2 дозы (грамма) - 200 доз (грамм)/упаковка;  
50 пакетов по 5 доз (грамм) - 250 доз (грамм)/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

« 28 ДЕК 2023 »



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк



» 20 г.

» 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 1.  
(1 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 дозе (грамм) - 100 доз (грамм)/упаковка;  
100 пакетов по 2 дозы (грамма) - 200 доз (грамм)/упаковка;  
50 пакетов по 5 доз (грамм) - 250 доз (грамм)/упаковка.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

«        » «        » 20    г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»



А.И. Леляк

» 20    г.

Макет первичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.

**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее 1x10<sup>10</sup> КОЕ (колониобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска** - без рецепта.

Инструкция по применению прилагается.



4 6070661411687

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до

Регистрационный номер: 35-1-10.18-4248№ПВР-1-10.18/03448

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**  
МНН: отсутствует



**ВЕТОМ 1**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом.

Режим дозирования: с профилактической целью Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1500 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.** Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °С более 10 минут.

**С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.** При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов.

**С целью коррекции иммунодефицитных состояний** Ветом 1 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.**

Масса нетто:    г  
Масса брутто:    г

Размер: 160x120 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
10 доз (грамм); 50 доз (грамм).

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

«     » «     » 20    г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

«     » 20    г.

Макет первичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 1.



Размер: 120x65 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
1 доза (грамм); 2 дозы (грамма); 5 доз (грамм).