

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« _____ » « _____ » 20 _____ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.
(3 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

« _____ » « 28 ДЕК 2023 » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»



А.И. Леляк

« _____ » 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.
(2 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»



А.И. Леляк

« _____ » 20 _____ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют сельскохозяйственным, домашним животным и птице для профилактики и лечения дисбактериозов, повышения естественной резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка.

Лекарственная форма - порошок для приёма внутрь.

Ветом 4 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) в количестве - не менее 1×10^8 КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

Ветом 4 хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности не выше 75 %.

Срок годности препарата - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования.
По истечении срока годности применение препарата запрещено.

Условия отпуска - без рецепта.

Инструкция по применению прилагается.

Наименование производителя лекарственного препарата:

ООО НПФ «Исследовательский центр»,
Россия, 630559, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.
Тел.: +7 (383) 263-19-54.
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.
Сайт: www.vetom.ru.

Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:

ООО ТД «ИЦ-23»,
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,
рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.
Тел.: +7 (383) 325-30-74.
E-mail: jurist@vetom.ru.
Сайт: www.vetom.ru.



Номер серии / Дата производства / Годен до



ВЕТОМ 4

Сделано в Сибири,
в наукограде Кольцово

МНН: отсутствует

С профилактической целью Ветом 4 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета 1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Допускается ректальный способ введения Ветома 4 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы. С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 4 назначают 1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.

Регистрационный номер:
35-1-16.13-1477№ПВИ-1-4.7/02080

Предупредительные надписи:



Масса нетто: _____ кг
Масса брутто: _____ кг

Размер: 210x148 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
10000 грамм; 20000 грамм; 25000 грамм; 30000 грамм; 40000 грамм; 50000 грамм.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« _____ » 20 ____ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.
(1 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« » « » 20 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.
(3 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;
50 пакетов по 5 грамм - 250 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк



« _____ » « _____ » 20 _____ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.
(2 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;
50 пакетов по 5 грамм - 250 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110

СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« _____ » « _____ » 20 ____ г.

Макет первичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.



Размер: 120x65 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
1 грамм; 2 грамма; 5 грамм.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

« _____ » « _____ » 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк



« _____ » « _____ » 20 _____ г.


Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.

 **ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**
МНН: отсутствует
ВЕТОМ 4
Сделано в Сибири,
в наукограде Кольцово

Применяют сельскохозяйственным, домашним животным и птице для профилактики и лечения дисбактериозов, повышения естественной резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка.

Регистрационный номер:
35-1-16.13-1477№ПВИ-1-4.7/02080

Масса нетто: _____ г
Масса брутто: _____ г

Предупредительные надписи:


Лекарственная форма - порошок для приема внутрь.
Ветом 4 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) в количестве - не менее 1×10^8 КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

С профилактической целью Ветом 4 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.** Допускается ректальный способ введения Ветома 4 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы. **С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.** При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. **С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 4 назначают 1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.**

Ветом 4 хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

Срок годности препарата - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности применение препарата запрещено.

Условия отпуска - без рецепта.
Инструкция по применению прилагается.

Наименование производителя лекарственного препарата:
ООО НПФ «Исследовательский центр».
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.
Тел.: +7 (383) 263-19-54.
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.
Сайт: www.vetom.ru.

Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:
ООО ТД «ИЦ-23».
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.
Тел.: +7 (383) 325-30-74.
E-mail: jurist@vetom.ru.
Сайт: www.vetom.ru.

Номер серии / Дата производства / Годен до

Размер: 225x95 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
100 грамм; 300 грамм; 500 грамм; 1000 грамм; 2000 грамм; 5000 грамм.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

« » « » 20 г.

Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк



« » « » 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 4.
(1 часть)

179



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;
50 пакетов по 5 грамм - 250 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« _____ » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« _____ » 20 г.

Макет первичной (потребительской) упаковки
лекарственного препарата для ветеринарного применения:
Ветом 4.

Лекарственная форма - порошок для приёма внутрь.

Ветом 4 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) в количестве - не менее 1×10^6 КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

Ветом 4 хранят и транспортируют в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

Срок годности препарата - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности применение препарата запрещено.

Условия отпуска - без рецепта.

Инструкция по применению прилагается.



4 607066 141008 6

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до

Регистрационный номер: 35-1-16.13-1477№ПВИ-1-4.7102080

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МНН: отсутствует



ВЕТОМ 4
Сделано в Сибири,
в наукограде Кольцово

С профилактической целью Ветом 4 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.**

Допускается ректальный способ введения Ветома 4 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы.

С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.** При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов.

С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 4 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.**

Масса нетто: г
Масса брутто: г

Размер: 160x120 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:
10 грамм; 50 грамм.