

Аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИИ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
129110, Москва, ул. Трифоновская, д. 56. Тел: (499) 409-35-58
Site: <http://sebosti.com>, email: sebosti@gmail.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ФИТ-03/03-24

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как биологически активное вещество для обработки посевного и посадочного материала, вегетирующих растений, почвы и грунтов «Фитон 8.67-8» соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-технической документации: ТУ 20.20.19-044-02307866-2017.

Код ОКПД 2 20.20.19.000

ТН ВЭД 3808998000

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества биологически активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-032403.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, г. о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 200.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию расфасованные по 10 мл во флаконы из стекла, из стекломассы, герметично закрытые резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками, или во флаконы из полимерных материалов, с пипеткой, которые герметично закрывают крышкой из полимерных материалов.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год. Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 20.03.24 г.
Действителен до: 20.03.25 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

В.В. Ганжа

Эксперт № Р7.04007 БОСТИ

Д.Ж. Георгиев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.



№ ИЦ 032403