

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ




Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.











**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**  
МНН: отсутствует  
**ВЕТОМ 3**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово



Применяют сельскохозяйственным, домашним животным и птице для профилактики и лечения дисбактериозов, повышения естественной резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка.

Регистрационный номер:  
35-3-5.12-0600НПВР-2-1.9/00059

Масса нетто: \_\_\_\_\_ г  
Масса брутто: \_\_\_\_\_ г

Предупредительные надписи:  
  


**Лекарственная форма** - порошок для приема внутрь.  
Ветом 3 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) в количестве - не менее 1x10<sup>8</sup> КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**С профилактической целью** Ветом 3 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.** Допускается ректальный способ введения Ветом 3 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы. **С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.** При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. **С целью коррекции иммунодефицитных состояний** Ветом 3 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.**

**Ветом 3 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности применение препарата запрещено.

**Условия отпуска - без рецепта.**  
Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**  
ООО НПФ «Исследовательский центр».  
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 263-19-54.  
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**  
ООО ТД «ИЦ-23».  
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 325-30-74.  
E-mail: jurist@vetom.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

Номер серии / Дата производства / Годен до

Размер: 225x95 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 грамм; 300 грамм; 500 грамм; 1000 грамм; 2000 грамм; 5000 грамм.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

**К.А. САВЕНКОВ**

28 ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

**А.И. Леляк**

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.  
(3 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;  
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

» « \_\_\_\_\_ » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» « \_\_\_\_\_ » 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.  
(2 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;  
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.

## ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют сельскохозяйственным, домашним животным и птице для профилактики и лечения дисбактериозов, повышения естественной резистентности организма, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка.

**Лекарственная форма** - порошок для приема внутрь.

Ветом 3 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) в количестве - не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 3 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования.

По истечении срока годности применение препарата запрещено.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**

ООО НПФ «Исследовательский центр»,  
Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 263-19-54.

E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.

Сайт: www.vetom.ru.

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**

ООО ТД «ИЦ-23»,  
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,  
рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 325-30-74.

E-mail: jurist@vetom.ru.

Сайт: www.vetom.ru.



Номер серии / Дата производства / Годен до



# ВЕТОМ 3

Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

МНН: отсутствует

С профилактической целью Ветом 3 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета 1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Допускается ректальный способ введения Ветома 3 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы. С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 3 назначают 1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.

**Регистрационный номер:**

35-3-5.12-0600№ПВР-2-1.9/00059

Предупредительные надписи:



Масса нетто: \_\_\_\_\_ кг  
Масса брутто: \_\_\_\_\_ кг

Размер: 210x148 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
10000 грамм; 20000 грамм; 25000 грамм; 30000 грамм; 40000 грамм; 50000 грамм.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

«    » «    » 20    г.

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»



А.И. Леляк

» 20    г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.  
(1 часть)



Размер: 124x84x124 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
30 пакетов по 10 грамм - 300 грамм/упаковка;  
10 пакетов по 50 грамм - 500 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28 ДЕК 2023

«    » «    » 20    г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

«    » 20    г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 3.  
(3 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;  
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;  
50 пакетов по 5 грамм - 250 грамм/упаковка.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

«            » «            » 20    г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» 20    г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.  
(2 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;  
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;  
50 пакетов по 5 грамм - 250 грамм/упаковка.

ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

» « \_\_\_\_\_ » 20 г.

Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

» 20 г.

Макет вторичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Ветом 3.  
(1 часть)



Размер: 180x70x70 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
100 пакетов по 1 грамму - 100 грамм/упаковка;  
100 пакетов по 2 грамма - 200 грамм/упаковка;  
50 пакетов по 5 грамма - 250 грамм/упаковка.



ОКПД2 21.10.10.110  
СОГЛАСОВАНО



Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

28.ДЕК 2023

« » « » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО НПФ  
«Исследовательский центр»

А.И. Леляк

« » 20 г.

Макет первичной (потребительской) упаковки  
лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Ветом 3.

**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 3 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий вида *Bacillus amyloliquefaciens* промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) в количестве - не менее  $1 \times 10^8$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 3 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 30 °С и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности применение препарата запрещено.

**Условия отпуска** - без рецепта.

Инструкция по применению прилагается.



4 607066 141004 8

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до

QR code

Регистрационный номер: 35-3-5.12-0600№ВР-2-19/00059

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**  
МНН: отсутствует



**ВЕТОМ 3**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

**С профилактической целью** Ветом 3 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1,5 кг на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.**

Допускается ректальный способ введения Ветома 3 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному после проведения очистительной клизмы.

**С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.** При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов.

**С целью коррекции иммунодефицитных состояний** Ветом 3 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.**

Масса нетто: г  
Масса брутто: г

Размер: 160x120 мм

Данный макет этикетки предусмотрен на следующие виды фасовки:  
10 грамм; 50 грамм.

