

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «БОСТИ»

Аналитический центр контроля качества биологически активных веществ
природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ»

129110, Москва,
Ул. Трифоновская, д.56
Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01

Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ» в
Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ИЦ-062206 от 20.06.2022

без Сертификата соответствия Системы сертификации «БОСТИ» недействительно.
К Сертификату соответствия № BOSTI/РОСС RU.0001.040007/BET-06/06-22

Заявленная продукция: Порошок Комарова

Партия: серийная продукция

Страна: Россия

Нормативно-техническая документация: ТУ 10.89.19-022-02307866-2018, Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29 ФЗ от 02.01.2000 г., ГОСТ Р 51074-2003.

Соответствует требованиям нормативно-технической документации по всем показателям качества:

Наименование показателей качества по нормативному документу	Требования к качеству по нормативному документу	Результаты испытаний (анализа)
Внешний	Сухой сыпучий продукт без плотных комков	Соответствует
Цвет	Красно-желтый сероватым и зеленоватым оттенками	Соответствует
Вкус	Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	Соответствует
Запах	Свойственный отрубям без посторонних запахов	Соответствует
Влажность, %, не более	15,0	2,14
Металломагнитная примесь: частицы металломагнитной примеси размером до 2 мм на 1 кг продукта, не более	5	1,5
в том числе частицы размером от 0,5 до 2 мм, мг, не более	1,5	0,07
частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями	Не допускаются	Не обнаружено
заражённость и загрязнённость вредителями	Не допускаются	Не обнаружено
Токсичные элементы, мг/кг, не более:		
- свинец;	1,0	0,03
- мышьяк;	0,2	0,05
- кадмий;	0,1	Не обнаружено
- ртуть	0,03	Не обнаружено
Пестициды, мг/кг, не более:		
- гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры);	0,5	0,022
- ДДТ и его метаболиты;	0,02	Не обнаружено
- гептахлор;	Не допускается	Не обнаружено
- алдрин	Не допускается	Не обнаружено
Радионуклиды, мг/кг, не более:		
- цезий-137;	200	Не обнаружено
- стронций-90	100	Не обнаружено
Масса продукта, г, в которой не допускается:		
- БГКП (колиформы);	0,1	Не обнаружены
- <i>E. coli</i> ;	1,0	Не обнаружены
- Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;	25,0	Не обнаружены
- Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более	100	Менее 10
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	5x10 ⁴	1x10 ⁴
Маркировка и упаковка	Согл. ТУ 9453-037-21032843, ТУ 9572-037-11624078, ГОСТ Р 51074	Соответствует

Эксперт №Р9.04007 БОСТИ



Д.Ж. Георгис