

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «БОСТИ»

Аналитический центр контроля качества биологически активных веществ  
природного происхождения  
ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ»

129110, Москва,  
Ул. Трифоновская, д.56  
Аттестат аккредитации  
РОСС RU.0001.040007.01

Регистрационный номер Системы  
сертификации «БОСТИ» в  
Росстандарте РФ  
РОСС RU.0001.040007

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ИЦ-062204 от 20.06.2022

без Сертификата соответствия Системы сертификации «БОСТИ» недействительно.  
К Сертификату соответствия № BOSTI/РОСС RU.0001.040007/BET-04/06-22

Заявленная продукция: Ветом 3.22

Партия: серийная продукция

Страна: Россия

Нормативно-техническая документация: ТУ 10.89.19-019-02307866-2018, СанПиН 2.3.2.1078-01, Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29 Ф3 от 02.01.2000 г., ГОСТ Р 51074-2003

Соответствует требованиям нормативно-технической документации по всем показателям качества:

| Наименование показателей качества по нормативному документу   | Требования к качеству по нормативному документу  | Результаты испытаний (анализа)   |
|---|--|--|
| Внешний вид   | Жидкость, возможно наличие нерастворимого осадка | Соответствует  |
| Цвет  | От светло-желтого до коричневого цвета           | Соответствует  |
| Вкус  | Специфический                                    | Соответствует  |
| Запах   | Характерный                                      | Соответствует  |
| Водородный показатель   | 7+1  | 6,7  |
| Токсичные элементы, мг/кг, не более:<br>- свинец;<br>- мышьяк;<br>- кадмий;<br>- ртуть  | 0,1<br>0,05<br>0,03<br>0,005                     | 0,03<br>Менее 0,05<br>Менее 0,03<br>Менее 0,005                              |
| Пестициды, мг/кг, не более:<br>- гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры);<br>- ДДТ и его метаболиты;<br>- гептахлор;<br>- алдрин   | 0,05<br>0,05<br>Не допускается<br>Не допускается | 0,025<br>Не обнаружено<br>Не обнаружено<br>Не обнаружено                     |
| Радионуклиды, мг/кг, не более:<br>- цезий-137;<br>- стронций-90   | 200<br>100                                       | Не обнаружено<br>Не обнаружено   |
| Масса продукта, г, в которой не допускается:<br>- БГКП (колиформы);<br>- <i>E. coli</i> ;<br>- <i>S. aureus</i> ;<br>- Патогенные, в т.ч. сальмонеллы;<br>Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 10,0<br>1,0<br>10,0<br>50,0<br>10                | Не обнаружены<br>Не обнаружены<br>Не обнаружены<br>Не обнаружены<br>Менее 10 |
| Маркировка и упаковка   | Согл. ГОСТ Р 51074, ГОСТ 15113                   | Соответствует  |

Эксперт №Р9.04007 БОСТИ



Д.Ж. Георгис