

Аттестат аккредитации РОСС  
RU.0001.040007.01  
Регистрационный номер Системы  
сертификации «БОСТИ»  
в Росстандарте РФ  
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИИ  
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
129110, Москва ул. Трифонова д. 56. Тел (499) 409-35-58  
Site: <http://scoosti.com>, email: [scoosti@gmail.com](mailto:scoosti@gmail.com)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ВЕТ-06/05-24

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически  
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный  
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как биологически активное вещество природного происхождения «Ноздрин 3.90», средство по уходу за носовой полостью соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-технической документации: ТУ 20.42.19.190-067-02307866-2021, ТР ТС 009/2011.

Код ОКПД 2 20.42.19.190

ТН ВЭД 3307900008

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества биологически активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-052406.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, г. о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 200.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию в расфасовке по 10 мл во флаконы из полимерных материалов по ГОСТ 33756 и другой нормативно-технической документации.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год. Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 22.05.24 г.

Действителен до: 22.05.26 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

Эксперт № P7.04007 БОСТИ



В.В. Ганжа

Д.Ж. Георгиев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

№ ИЦ 052406