



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08209

Срок действия с 03.03.2025

по 02.03.2030

№ 0051643

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Продукция жидкая для гигиены полости рта: спрей. Торговая марка: Ноздрин 3.90 М. Серийный выпуск.

код ОК
20.42.18.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.42.18-040-02307866-2025 «ПРОДУКЦИЯ ЖИДКАЯ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА. Технические условия»

код ТН ВЭД
3306900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Исследовательский центр-17». ОГРН: 1165476101010. Адрес: РОССИЯ, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, кор. 200, телефон: +73833253074, адрес электронной почты: jurist@vetom.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Исследовательский центр-17». ОГРН: 1165476101010. Адрес: РОССИЯ, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, кор. 200, телефон: +73833253074, адрес электронной почты: jurist@vetom.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/G-03/03/25 от 03.03.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации