





**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до



Регистрационный номер: 35-1-10.18-4248 № ПВР-1-10.18/03448

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

МНН: отсутствует

**Ветом™ 1**  
Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом.

Режим дозирования: с профилактической целью Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета 15000 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы.

Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °C более 10 минут.

С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.

При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 1 назначают 1 – 2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5 – 10 дней.

Масса нетто: 5 г

Масса брутто: 6 г

**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее  $1 \times 10^5$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенным от света месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.



4 607066 411687

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до



Регистрационный номер: 35-1-10.18-4248 № ПВР-1-10.18/03448

**ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

МНН: отсутствует



Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом.

Режим дозирования: с профилактической целью Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета 1500 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней.

Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °C более 10 минут.

С лечебной целью препарат назначают индивидуально в дозе 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания.

При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов.

С целью коррекции иммунодефицитных состояний Ветом 1 назначают 1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней.

Масса нетто: 50 г

Масса брутто: 52 г



## ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МНН: отсутствует

# ВЕТОМ® 1

Сделано в Сибири,  
в наукограде Кольцово



Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, мелким домашним животным для восстановления естественной резистентности организма, профилактики и лечения дисбактериозов, при кишечных расстройствах после длительного лечения антибиотиками, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, при нарушении процессов нормального пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка. Пушным зверям, в том числе норке, лисе, песцу и др., для профилактики гастроэнтеритов, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка, для улучшения качества меха. Сельскохозяйственной птице для увеличения сохранности, стимуляции роста и развития, увеличения яйценоскости и снижения конверсии кормов.

**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом. Режим дозирования: **с профилактической целью** Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **15000 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней**. Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °C более 10 минут. **С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания**. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. **С целью коррекции иммунодефицитных состояний** Ветом 1 назначают **1 – 2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5 – 10 дней**.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности препарата** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**

ООО НПФ «Исследовательский центр».  
Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово,  
зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 263-19-54.  
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**

ООО ТД «ИЦ-23».  
Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово,  
зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 325-30-74.  
E-mail: jurist@vetom.ru.  
Сайт: www.vetom.ru.

**Регистрационный номер:**

35-1-10.18-4248 №ПВР-1-10.18/03448

Масса нетто: 500 г

Масса брутто: 547 г

Предупредительные надписи:



Номер серии / Дата производства / Годен до

Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, лошадям, мелким домашним животным для восстановления естественной резистентности организма, профилактики и лечения дисбактериозов, при кишечных расстройствах после длительного лечения антибиотиками, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, при нарушении процессов нормального пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка. Пушным зверям, в том числе норке, лисе, песцу и др., для профилактики гастроэнтеритов, при смене рационов или при ухудшении качества кормового сырья, увеличения сохранности и продуктивности животных, стимуляции роста и развития молодняка, для улучшения качества меха. Сельскохозяйственной птице для увеличения сохранности, стимуляции роста и развития, увеличения яйценоскости и снижения конверсии кормов.

**Лекарственная форма** - порошок для приёма внутрь.

Ветом 1 содержит действующее вещество в виде спор живых микробных клеток бактерий видов *Bacillus subtilis* промышленный штамм DSM 32424 в количестве - не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме, а также вспомогательные вещества - сахарную пудру и крахмал.

**Ветом 1 хранят и транспортируют** в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности не выше 75 %.

**Срок годности** - 4 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

**Условия отпуска - без рецепта.**

Инструкция по применению прилагается.

**Наименование производителя лекарственного препарата:**

ООО НПФ «Исследовательский центр».

Россия, 630559, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.  
Тел.: +7 (383) 263-19-54.

E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.

Сайт: [www.vetom.ru](http://www.vetom.ru).

**Организация, принимающая от потребителей претензии и отзывы по качеству продукции на территории Российской Федерации:**

ООО ТД «ИЦ-23».

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово,  
рп Кольцово, зона Научно-производственная, к. 200.

Тел.: +7 (383) 325-30-74.

E-mail: jurist@vetom.ru.

Сайт: [www.vetom.ru](http://www.vetom.ru).



Номер серии / Дата производства / Годен до




МНН: отсутствует

Препарат вводят животным перорально, индивидуально или групповым методом. Режим дозирования: **с профилактической целью** Ветом 1 применяют групповым методом с водой, кормом, премиксами, минерально-витаминными добавками и другими кормовыми смесями из расчета **1500 доз на 1 тонну или индивидуально с водой или кормом в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней**. Допускается ректальный способ введения Ветома 1 в дозе 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. Препарат разводят теплой кипяченой водой и вводят животному ректально после проведения очистительной клизмы. Препарат не подвергать воздействию температуры выше 100 °C более 10 минут. **С лечебной целью** препарат назначают индивидуально в дозе **50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания**. При тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. **С целью коррекции иммунодефицитных состояний** Ветом 1 назначают **1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней**.

**Регистрационный номер:**

35-1-10.18-4248 №ПВР-1-10.18/03448

Предупредительные надписи:



Масса нетто: 20 кг

Масса брутто: 21,567 кг