

Аттестат аккредитации  
POCC RU.0001.040007.01  
Регистрационный номер Системы  
сертификации «БОСТИ»  
в Росстандарте РФ  
POCC RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИИ  
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
129110, Москва, ул. Трифонова, д. 56. Тел: (499) 409-35-58  
Site: <http://scbosti.com>, email: [scbosti@gmail.com](mailto:scbosti@gmail.com)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/POCC RU.0001.040007/ФИТ-05/04-25

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически  
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный  
Центр «БОСТИ» недействителен

**Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как биологически активное вещество для обработки посевного и посадочного материала, вегетирующих растений, почвы и грунтов «Фитон 8.67-9» соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-технической документации: ТУ 20.20.19-044-02307866-2017, СанПиН 3.3686-21.**

Код ОКПД 2 20.20.13.120

ТН ВЭД 3808998000

**Основание выдачи:** заключение Аналитического центра контроля качества биологически активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-042505.

**Производитель:** ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 200, оф.109.

**Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию расфасованные по 10 мл. во флаконы из стекла из стекломассы, герметично закрытые резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками, или во флаконы из полимерных материалов, с пипеткой, которые герметично закрывают крышкой из полимерных материалов.**

**Дополнительная информация:** Инспекционный контроль – 2 раза в год. Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 01.04.25 г.

Действителен до: 01.04.26 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

Эксперт № Р7.04007 БОСТИ



В.В. Ганжа

Д.Ж. Георгиев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

№ ИЦ 042505