

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01
Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ»
в Росстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ВЕЩЕСТВ И ТЕХНОЛОГИИ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
129110, Москва, ул. Трифоновская, д. 56. Тел: (499) 409-35-58
Site: <http://scbosti.com>, email: scbosti@gmail.com



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ BOSTI/РОСС RU.0001.040007/ФИТ-06/04-25

без Заключения Аналитического центра контроля качества биологически
активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный
Центр «БОСТИ» недействителен

Настоящий Сертификат удостоверяет, что идентифицированное как биологически активное вещество для обработки посевного и посадочного материала, вегетирующих растений, почвы и грунтов «Фитон 8.67-8» соответствует требованиям, установленным в следующей нормативно-технической документации: ТУ 20.20.19-044-02307866-2017, СанПиН 3.3686-21.

Код ОКПД 2 20.20.13.120

ТН ВЭД 3808998000

Основание выдачи: заключение Аналитического центра контроля качества биологически активных веществ природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ» № ИЦ-042506.

Производитель: ООО НПФ «ИЦ-17».

Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 200, оф. 109.

Настоящий Сертификат распространяется на серийную продукцию расфасованные по 10 мл. во флаконы из стекла из стекломассы, герметично закрытые резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками, или во флаконы из полимерных материалов, с пипеткой, которые герметично закрывают крышкой из полимерных материалов.

Дополнительная информация: Инспекционный контроль – 2 раза в год. Действие сертификата прекращается при несоблюдении условий, послуживших основанием для его выдачи.

Дата выдачи: 01.04.25 г.

Действителен до: 01.04.26 г.

Руководитель СЦ БОСТИ

В.В. Ганжа

Эксперт № P7.04007 БОСТИ

Д.Ж. Георгиев



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

№ ИЦ 042506